

# NFW系列 多功能防火牆NFW

UBLink.org

# 可選購的機型

機型不同，功能有差異，DM索取連絡資料請看最後一頁



NFW-410



NFW-520



NFW-560



NFW-850



NFW-1600

# NFW

- 多功能防火牆，一台擁有多個WAN埠的高安全性SPI防火牆（亦有單WAN的型號可供選擇）；可同時銜接多條對外線路、3G / 4G網卡，提供有線/無線即時備援與負載平衡機制，可確保對外網路連線之穩定與暢通。並內建了AC1200無線網路（520、560系列）、AP控制器、策略路由、頻寬管理、網站管制、認證上網、網路應用程式管制、中毒警示、檔案儲存...實用功能，亦提供了各種VPN解決方案（IPSec / PPTP VPN、VPN備援/合併頻寬），一機就可以搞定您的網路環境。

## 多WAN負載平衡 (Multihoming)

可連接多條對外線路，並提供"Outbound負載平衡 (Outbound Load Balance)"機制；透過負載平衡演算法讓企業內部使用者上網頻寬分流於各線路上，且具備合併頻寬 [...more](#)



## 頻寬管理 (QoS)

提供流量分析、頻寬管理、個人化頻寬管理、P2P頻寬管理、流量管制機制；  
可將企業有限的對外頻寬依企業網路政策妥善分配給所有使用者，避免所有頻寬被少數人佔用 [...more](#)



## 策略路由

企業如需更精確的掌握對外線路使用（去哪個網站必須透過哪條外線），則可使用內建的"策略路由 (PBR)"機制調控對外線路，以符合企業網路政策。



## 網路介面可自定義


擁有多個網路介面，企業可依需求自行定義其屬性（LAN / WAN / DMZ）或是分組（不同組別的網路介面無法互連）。 [...more](#)



## SPI防火牆/內部防火牆

新軟多功能防火牆為一款以通過ICSA認證之SPI防火牆（SPI Firewall）為基礎架構的產品；所有SPI防火牆應有機制皆一應俱全。可架設於網路的最前端，將所有危險阻絕於外； [...more](#)

# FIREWALL





## 異常流量偵測機制

當內部電腦發生中毒之情況，不斷發送封包企圖癱瘓網路時，新軟多功能防火牆會將攻擊加以阻擋，讓其他用戶可正常上網，並會向網管人員與中毒電腦的用戶發出警告，讓其儘速排除攻擊情況。



## 提供IPSec / PPTP VPN

內建了IPSec與PPTP兩種VPN功能，提供您高速度、高穩定與高安全的VPN連線體驗。有別於一般防火牆於VPN完成連線後就即無法再細部管理。新軟多功能防火牆可針對運行於VPN中的各項網路傳輸再[...more](#)

A large, stylized, 3D-effect logo for 'VPN' in a bold, sans-serif font. The letters are white with a dark grey shadow, giving it a metallic or embossed appearance. It is centered on the right side of the slide.

## 動態密碼 (One-Time Password)

提供動態密碼 (OTP) 驗證機制；用戶可透過行動裝置 (iOS、Android) 取得“不可重複、不可預測的一次性密碼”，以雙重要素身分驗證機制確保網路安全。

(支援iOS、Android) [...more](#)



## 網路應用程式管制

即時通訊軟體的使用日漸普及，不僅管理不易，更容易成為資料洩密、病毒攻擊之最佳管道。新軟多功能防火牆以特徵碼辨識方式提供"即時通訊軟體"管制功能； [...more](#)



## 內建FQDN管理機制

一般防火牆想要輕鬆用網址 (URL) 方式阻擋像 Youtube、Facebook、Yahoo！奇摩股市...這一類的加密網站 (HTTPS) 是一件不可能的任務。如改用IP方式阻擋，雖可成功但也是一項十分艱鉅的工作...[more](#)



## 內建網站管制機制

網站管制機制提供了限制檔案上傳 / 下載功能；除了可以禁止員工透過 HTTP、FTP 傳遞任何檔案外，亦可只禁止傳遞特定副檔名的檔案。 [..more](#)



## 內建AP控制器

內建AP控制器 (AP Controller) ，可集中設定、管理旗下大量AP\*；透過AP參數統一設定 (Unified-Configure) ，讓管理人員可輕鬆掌握整個無線網路環境的運作情況。在管控無線用戶上網方面，AP控制器[...more](#)

The logo for AP Controller, featuring the letters 'AP' in a large, bold, metallic font above the word 'Controller' in a smaller, metallic font. The text has a 3D effect with shadows and highlights.



### 同時支援IPv6與IPv4

除了支援以往的"IPv4"環境外，亦支援最新的網際協定"IPv6"；可提供企業IPv4和IPv6並行的網路架構。企業未來無須再添購IPv6之閘道設備即可因應近來IPv4位址短缺，網際協定須轉換的問題。





## Web操控介面

新軟多功能防火牆的控制、維護、升級韌體...皆可透過其Web操控介面來完成；簡單、直覺，不用再背繁雜的指令。

# USB

## 提供USB埠外接服務功能

內建的USB埠可以銜接USB硬碟、3G/4G網卡來提供額外服務。

[進一步了解 >>](#)



### 免費社群行銷廣告功能

能讓商家提供「臉書打卡 / 微博簽到」、「瀏覽圖片 / 影片廣告」或是「加入 LINE@生活圈官方帳號」後免費上網的服務，增加商家免費無線網路之附加價值。

\*使用手機掃描QR code或點擊QR code下載

## Nusoft AP App 下載



## Nusoft AP App 操作畫面

**AP 列表** 登出

**國內\_行李托運**

斷線: 04/16 14:33

Info E-Map Reboot

**國內\_一樓大廳\_1**

連線: 04/29 17:55

Info (5) E-Map Reboot

**國內\_一樓大廳\_2**

連線: 04/29 17:55

Info (11) E-Map Reboot

**國內\_候機室\_1**

連線: 04/29 17:55

Info (16) E-Map Reboot

**國內\_候機室\_1**

**國內\_候機室\_1**

用戶名稱	SSID	訊號強度 /	連線時間
Sony	NUS_AP	📶	05/02 11
Sony	NUS_AP	📶	05/02 11
Apple	NUS_AP	📶	05/02 09
Apple	NUS_AP	📶	05/02 11
Microsoft	NUS_AP	📶	05/02 11
Apple	NUS_AP	📶	05/02 11
HTC	NUS_AP	📶	05/02 09
HTC	NUS_AP	📶	05/02 11

# 線上Demo

- <http://www.ublink.org/index.php/demo>

# 詳細機型DM請洽

- 高雄
  - 鉅創科技
  - 07-359-1912
  - [kshelp@ublink.org](mailto:kshelp@ublink.org)
- 台中
  - 裕笠科技
  - 04-2260-5121
  - [help@ublink.org](mailto:help@ublink.org)
- 台北
  - 遠豐科技
  - 02-2932-1422
  - [help@farich.com.tw](mailto:help@farich.com.tw)